




## La realizzazione.


Una ottima riqualificazione della pavimentazione di aree pubbliche, anche carrabili, può essere realizzata con l'impiego di klinker trafilato che, specificatamente per questo impiego, offre molte valenze positive:

- antiscivolosità (R11/B) e sicurezza,
- capacità di sopportare carichi statici e dinamici pesanti,
- elevata resistenza alla compressione, alla flessione e all'usura,
- resistenza al gelo ed agli sbalzi termici,
- resistenza ai lavaggi intensi ed aggressivi.

**Nota** – *Il klinker trafilato è il materiale di superficie nel "sistema pavimento", sistema alla cui durata ed alle cui prestazioni concorrono tutti i materiali che costituiscono il sistema, oltre ad una idonea progettazione e al corretto dimensionamento dei diversi strati.*

Un lavoro recente che ha visto l'impiego di klinker nella riqualificazione di un'area urbana è quello di Riviera Sud a Pescara dove sono stati impiegati diverse migliaia di metri quadrati di klinker tedesco per la pavimentazione del lungomare sud della città.





La newsletter è disponibile anche sul sito internet [www.buchtalitalia.it](http://www.buchtalitalia.it) alla sezione Referenze.

[www.buchtalitalia.it](http://www.buchtalitalia.it)

 PRAGOTECNA®

[buchtal@pragotecna.it](mailto:buchtal@pragotecna.it)

Copyright © 2017 PRAGOTECNA SPA, All rights reserved.

[unsubscribe from this list](#)

